

STRETCHWICKLER



Zuverlässiger und kostengünstiger Stretchwickler! Der Palettenwickler CST 211 ist mit einem einfachen Vordehnsystem mit elektromagnetischer Bremse (maximaler Dehnungsprozentsatz 150 %) ausgestattet. Der Folienwickler ist dank der übersichtlichen und einfachen Tastenfunktionen leicht zu bedienen. Der Wechsel der Folienrolle ist einfach und schnell erledigt. Durch das Arbeiten mit Vorstreckung haben Sie außerdem eine langlebige, sehr dichte und professionell verpackte Palette.


Die umfangreichen Einstellmöglichkeiten sorgen dafür, dass Sie Paletten auf jede gewünschte Weise wickeln können.

Vorteile

- Stufenlos einstellbare Drehtellergeschwindigkeit & Folienwagengeschwindigkeit
- Magnetische Vordehnung bis zu 150 %
- Einstellbare Anzahl der unteren und oberen Umwicklungen
- Wickelgeschwindigkeit 12 U/Min
- Möglichkeit, 6 Verpackungsprogramme zu speichern

Optionen

- Inox-Version
- Korrosionsschutzbehandlung
- Integrierte Wiegeeinheit
- Rampe
- Größerer Drehteller
- Verlängerter Mast bis 3300 mm
- Schneidewerk
- Druckplatte
- Roping (Sichern der Ladung auf der Palette)





<>< Klicken Sie hier für ein Video des CST 211 >>>

Technische Daten:	
Drehteller	Ø1650 mm
Wickelgeschwindigkeit	12 rpm
Wickelhöhe	2200 mm
Vordehnung	Max. 150 %
Max. Palettenabmessungen	1000 x 1200 mm
Max. Palettenhöhe	2200 mm
Max. Palettengewicht	2000 kg
Stärke	1,00 Kw
Elektrische Leistung	230V, 1 Phase, 50/60 Hz - 6A
Schutzklasse	IP 54

